

ENERGIASÄÄSTLIKUD TEHNOLOOGIAD MUGAVA JA TERVISLIKU KLIIMA LOOMISEKS KODUS/BÜROOS

RENSON VENTILATSIOONI- JA PÄIKESEKAITSESÜSTEEMID



1. MILLEKS ON VAJA KONTROLLITAVAT LOOMULIKKU VENTILATSIOONI?

• Tervislikuks eluviisiks

20 m³/h – nii palju värsket õhku on Teil vaja, et tunda end kinnises ruumis mugavalt. Halvasti õhutatud ruumidesse kogunevad kahjulike ainete gaasid, suits ning halvimal juhul vingugaas. Läbimõeldud loomuliku ventilatsiooniga ruumides elate Te tervislikus keskkonnas.

• Tervisliku kodu jaoks

Uus, alles valminud maja sisaldab 3000 – 5000 liitrit ehitusniiskust. Keskmine perekond pauskab iga päev mitmesuguste aurudena õhku kuni 10 liitrit vett. Halvasti tuulutatav maja kogub selle niiskuse täielikult endasse. Loomulik ventilatsioon hoiab ära hallituse ja kondensatsioonivee tekkimise ning tagab hoone konstruktsioonide ja soojusisolatsioonimaterjalide pika kasutusea.

• Energia säästmiseks

Ruumi võib tuulutada, tehes aknad ja uksed lahti, ent see põhjustab soojusenergia kontrollimatuid kadusid ja tõmbetuult ning on ebaturvaline. Seepärast peab loomulik ventilatsioon olema kontrollitav, sellel peavad olema juba ette arvesse võetud individuaalsed karakteristikud, mis sobivad kohapealsete kliimatingimuste ning ruumide ja hoonete konstruktsiooniliste iseärasustega.




2. RENSON MISSIOON

Renson'i missiooniks on pidevalt arendada, toota ja müüa unikaalseid, innovatiivseid loomuliku ventilatsiooni seadmeid ja päikesekaitstesüsteeme.


Põhieesmärk on parandada inimeste elutingimusi, vähendades ühtaegu nende energiakulutusi. Rensoni süsteemid on keskkonnasõbralikud, kaitsevad tänavamüra eest ning parandavad kõigi meie klientide tervist.

3. RENSONI TOOTEVALIK



3.1. AKENDE VENTILATSIOONIPROFIILID

Rensoni akende ventilatsioonisüsteemid on esteetilised, kompaktsed ning tagavad efektiivse tuulutuse. Need loovad tervisliku sisekliima ja säästavad energiat. Neid on võimalik paigaldada igasugustele aknatüüpidele: plast-, puit- või alumiiniumakendele. Me toodame neid süsteeme valmiskujul, etteantud mõõtude järgi või tarnime kuue meetri pikkuste profiilidena. Tooted on saadaval anodeeritud pinnaviimistlusega või pulbervärviga kaetult rohkem kui 150 RAL-i värvitoonis. Meie tootevalikus on nii standardsed, isereguleeruva klapi kui ka helipidavad ventilatsiooniprofiilid. Ventilatsiooniprofiilid on lihtsalt paigaldatavad ja hooldatavad.



Ventilatsioon läbi akna lengi ja/või raami

- lihtne ja kiire paigaldus:
 - 1) freesida aknaraami õiges mõõdus ava;
 - 2) kinnitage välimine ja sisemine profiil.
- saab paigaldada uutele ja juba kasutuses olevatele akendele/ustele.
- standardmõõdud.
- tootevalikus olemas isereguleeruva klapi ja mürapidavad vent. profiilid.



Klaaspaketile paigaldatavad ventilatsiooniprofiilid

- külmasillakatkestusega.
- lihtsalt avatav ja suletav klapi või riiviga.
- paigaldatakse aknaraami või lengi sisse, klaaspaketi kohale
- klaaspaketi paksus: 20, 24, 28 ja 32 mm;
- mitmesugused variandid õhuhulkade juhtimiseks (käsitsi - nõõriga, hoovaga; elektrimootoriga).



INVISIVENT® – aknalengi peale paigaldatavad vent. profiilid

- võimalik peita maja konstruktsiooni sisse.
- optiliselt ilus tulemus.
- isereguleeruva klapi, mis reageerib automaatselt õhu hulkasid.
- paigaldatakse 50 – 184 mm laiuste raamidega aknaprofiilide kohale aknaavasse.

KOMPANII RENSON - TEIE USALDUSVÄÄRNE PARTNER LOOMULIKU VENTILATSIOONI JA PÄIKESEKAITSE LOOMISEL

RENSON ON RIKKALIKUD TRADITSIOONID VENTILATSIOONI- JA PÄIKESEKAITSESÜSTEEMIDE INNOVATIIVSE ARENDAMISE VALDKONNAS. RENSON TEGUTSEB SELLES TURUSEGMENDIS JUBA ALATES 1909. AASTAST, OLLES OMANDANUD AASTATEPIKKUSI KOGEMUSI JA VÕITNUD TEENITULT AUTORITEEDI. PRAEGU ON RENSON EUROOPAS TUNNUSTATUD LIIDER LOOMULIKU VENTILATSIOONI JA PÄIKESEKAITSESÜSTEEMIDE VALDKONNAS. MEIE PEAKONTOR ASUB TÄHELEPANUVÄÄRSES HOONES KORTRIJKI - GENTI MAANTEE E17 ÄÄRES. SEE HOONE ON NÄIDE SELLEST, KUIDAS MEIE TERVISLIKU HOONE KONTSEPTSIOONI EDUKALT KASUTATAKSE. SEE ON MEIE TEHNOLOOGILISE PROFESSIONAALSUSE ETALON.

RENSON PEAÜLESANNE ON LUUA TERVISLIK SISEKLIIMA NING SÄÄSTA MEIE KLIENTIDE ENERGIARESSURSE. OLEME LOONUD TOOTEID, MIS AITAVAD KAASA ENERGIATARBIMISE VÄHENDAMISELE JA KESKKONNA KAITSMISELE.

RENSON TEEB TEIE EDU HEAKS KÕIK:

- RENSONI meeskonna mitmekülgsed võimalused tagavad Teile tehniliselt õiged ja optimaalsed lahendused päikesekaitse- ja loomuliku ventilatsiooni kujundamiseks mis tahes raskusastmega ehitusobjektidel. Meie käsutuses on kõik vajalik edukaks ja pikaajaliseks koostööks kõigi ehitusorganisatsioonide ja tehnikaspetsialistidega.
- Kompanii RENSON teadusliku uurimise osakond teeb koostööd Euroopa juhtivate uurimisasutustega. See on võimaldanud edukalt ellu viia uusimaid kontseptsioone ning on toonud kaasa ka uute toodete ja süsteemide loomise.
- Kompaniil RENSON on Belgias 75 000-ruutmeetrisel pinnal: konstrueerimisosakond, valutehas, alumiiniumprofiilide ekstrudeerimisliinid, automaatne pulbervärvimisliin, anodeerimistsehh, PVC-toodete tsehh, montaažitsehh ja ladu.
- Kompanii RENSON peakontor ning müügi- ja turundusosakond asuvad Belgias. Meie filiaalid tegutsevad Prantsusmaal ja Suurbritannias. Me müüme koos oma diileritega Renson süsteeme nii Euroopas kui ka mujal maailma erinevates paikades.



© Renson Ventilation NV, Waregem, 2008

Kõik õigused kaitstud. Ilma autori kirjaliku loata on keelatud selle materjali paljundamine, salvestamine, levitamine nii elektrooniliselt kui mehaaniliselt k.a. pildistamine, lindistamine.

Teie Renson diiler Eestis:

Tauno Pöldma
Tootejuht / product manager

Tel. : +372 6401 339

Fax : +372 6401 330

GSM : +372 50 84 401

Skype : taunopoldma

E-Mail : tauno.poldma@vbh.ee



VBH Estonia AS

Läike tee 12

75301 Rae vald – Peetri küla

Home : www.vbh.ee

Shop : shop.vbh.ee

Rensoni kontaktisik: Export Dept. • tel. 003256627111 • export@renson.net

RENSON BELGIUM • Industriezone 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • Belgium
8790 Waregem • Tel. 0032 (0)56 62 7111 • Fax 0032 (0)56 60 28 51 • www.renson.eu

 **RENSON**
INNOVATION IN VENTILATION

 **RENSON**
DESIGN IN SUNPROTECTION